


ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
02.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01597-23 от 02.05.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, 6

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Уличная водопроводная колонка, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Красный Хлебороб, ул. Железнодорожная, д. 44

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 20.04.2023 12:10 - 12:25

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2023 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01597-00-23

9. Оборудование:


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1597.15.1.23 Образец поступил 20.04.2023 14:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 20.04.2023 15:20, дата выдачи результата 02.05.2023 10:43					
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	4,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 _____ З. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01597-23 от 02.05.2023

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
02.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01596-23.В от 02.05.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, 6

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБДОУ "Дюймовочка", пищеблок, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п.
Новый, ул. Терешковой, 2

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 20.04.2023 11:50 - 12:05

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском
районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2023 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01596-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 01-01-15/01596-23.В от 02.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1596.15.1.23 Образец поступил 20.04.2023 14:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 20.04.2023 15:15, дата выдачи результата 02.05.2023 10:41					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:




З. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01596-23.В от 02.05.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
02.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01596-23 от 02.05.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, 6

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: МБДОУ "Дюймовочка", пищеблок, водопроводный кран, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, ул. Терешковой, 2

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 20.04.2023 11:50 - 12:05

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2023 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01596-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

Протокол испытаний № 01-01-15/01596-23 от 02.05.2023


Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1596.15.1.23 Образец поступил 20.04.2023 14:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 20.04.2023 15:15, дата выдачи результата 02.05.2023 10:41					
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	1,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



З. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01596-23 от 02.05.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
24.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/05552-23 от 24.04.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ 6
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п Новый, пер Советский

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Водопровод, Администрация МО "Айрюмовское сельское поселение", МБДОУ "Дюймовочка", Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п Новый, ул Терешковой, 2

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 20.04.2023 11:50 - 12:05

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2023 16:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2690 от 1 апреля 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/05552-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 01-01/05552-23 от 24.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 5552 Образец поступил 20.04.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 20.04.2023 17:30, дата выдачи результата 24.04.2023 09:56					
1	Запах	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0,00	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ Р 57164-2016


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Хот М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/05552-23 от 24.04.2023

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № Л041-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
02.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01598-23.В от 02.05.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. **Юридический адрес:** 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, 6

3. **Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети

4. **Место отбора:** МБОУ СОШ №5, водопроводный кран пищеблока, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Прогресс, ул. Центральная, д. 2

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 20.04.2023 12:30 - 12:45

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2023 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 01-01-15/01598-00-23

9. **Оборудование:**


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1598.15.1.23 Образец поступил 20.04.2023 14:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 20.04.2023 15:25, дата выдачи результата 02.05.2023 10:45					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 З. Е. Силохова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01598-23.В от 02.05.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
24.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/05564-23 от 24.04.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ 6
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п Новый, пер Советский

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: СОШ №5, МБДОУ "Дюймовочка", Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х Прогресс, ул Центральная, д. 2

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 20.04.2023 12:30 - 12:45

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2023 16:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2690 от 1 апреля 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/05564-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

Протокол испытаний № 01-01/05564-23 от 24.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 5564 Образец поступил 20.04.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 20.04.2023 17:14, дата выдачи результата 24.04.2023 09:57					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


Хот М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/05564-23 от 24.04.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
02.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01598-23 от 02.05.2023

1. **Заказчик:** АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. **Юридический адрес:** 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, пер. Советский, 6

3. **Наименование образца испытаний:** Вода распределительной сети

4. **Место отбора:** МБОУ СОШ №5, водопроводный кран пищеблока, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Прогресс, ул. Центральная, д. 2

5. **Условия отбора, доставки:**

Дата и время отбора: 20.04.2023 12:30 - 12:45

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2023 14:15

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2690 от 1 апреля 2023 г.

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. **Код образца (пробы):** 01-01-15/01598-00-23

9. **Оборудование:**


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. **Условия проведения испытаний:** Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1598.15.1.23 Образец поступил 20.04.2023 14:35 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 20.04.2023 15:25, дата выдачи результата 02.05.2023 10:45					
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	2,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 _____ З. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01598-23 от 02.05.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № ЛО41-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01783-23.В от 11.05.2023

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) (ИНН 0105044446
ОГРН 105010053429)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД МАЙКОП, УЛИЦА ГАГАРИНА, 74
Фактический адрес: Респ Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 74

3. Наименование образца испытаний: Разводящая сеть, источник трубчатый колодец (коммунальный)

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ", Трубчатый колодец, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, ул. Терешковой, д. 2а,
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 04.05.2023 12:35 - 12:50

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском
районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение № 374/09 от 2 мая 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01783-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

Протокол испытаний № 01-01-15/01783-23.В от 11.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Копехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1783.15.1.23 Образец поступил 04.05.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 04.05.2023 15:15, дата выдачи результата 07.05.2023 10:51</p>					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 3.Е. Суюхова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01783-23.В от 11.05.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01783-23 от 11.05.2023

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) (ИНН 0105044446 ОГРН 1050100535429)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД МАЙКОП, УЛИЦА ГАГАРИНА, 74
Фактический адрес: Респ Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 74

3. Наименование образца испытаний: Разводящая сеть, источник трубчатый колодец (коммунальный)

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", Трубчатый колодец, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п. Новый, ул. Терешковой, д. 2а,
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 04.05.2023 12:35 - 12:50

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтэйнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение № 374/09 от 2 мая 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01783-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324


№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1783.15.1.23 Образец поступил 04.05.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 04.05.2023 15:15, дата выдачи результата 07.05.2023 10:51					
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	10,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 З.Е. Сягохова, Инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01783-23 от 11.05.2023

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № ЛО41-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01784-23.В от 11.05.2023

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) (ИНН 0105044446 ОГРН 1050100535429)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД МАЙКОП, УЛИЦА ГАГАРИНА, 74
Фактический адрес: Респ Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 74

3. Наименование образца испытаний: Разводящая сеть, источник трубчатый колодец (коммунальный)

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", трубчатый колодец, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Красный Хлеботорб, ул. Железнодорожная, д. 44

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 04.05.2023 12:55 - 13:10

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтэйнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение № 374/09 от 2 мая 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01784-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01-15/01784-23.В от 11.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
<p>Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1784.15.1.23 Образец поступил 04.05.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 04.05.2023 15:20, дата выдачи результата 07.05.2023 10:54</p>					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955-1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


 З. Е. Сишова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01784-23.В от 11.05.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01784-23 от 11.05.2023

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) (ИНН 0105044446 ОГРН 1050100535429)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД МАЙКОП, УЛИЦА ГАГАРИНА, 74
Фактический адрес: Респ Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 74

3. Наименование образца испытаний: Разводящая сеть, источник трубчатый колодец (коммунальный)

4. Место отбора: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ", трубчатый колодец, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Красный Хлебороб, ул. Железнодорожная, д. 44

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"

Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 04.05.2023 12:55 - 13:10

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение № 374/09 от 2 мая 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01784-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

Протокол испытаний № 01-01-15/01784-23 от 11.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1784.15.1.23 Образец поступил 04.05.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 04.05.2023 15:20, дата выдачи результата 07.05.2023 10:54					
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	13,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 3. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01784-23 от 11.05.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Лицензия «На осуществление медицинской
деятельности» № ЛО41-00110-01/00586744 от
27.04.2020г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе



М. М. Кунов
11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01786-23.В от 11.05.2023

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) (ИНН 0105044446 ОГРН 1050100535429)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД МАЙКОП, УЛИЦА ГАГАРИНА, 74
Фактический адрес: Респ Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 74

3. Наименование образца испытаний: Разводящая сеть, источник трубчатый колодец (коммунальный)

4. Место отбора: Трубчатый колодец, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Прогресс, ул. Центральная, д. 19а
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 04.05.2023 13:15 - 13:30

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение № 374/09 от 2 мая 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01786-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

Протокол испытаний № 01-01-15/01786-23.В от 11.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания


Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1789.15.1.23 Образец поступил 04.05.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 04.05.2023 15:25, дата выдачи результата 07.05.2023 10:58					
1	E. coli	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п.п.8.1, п.п.8.2, п.п.8.3, п.9
4	Энтерококки (фекальные стрептококки)	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015


Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:



З. Е. Сивохова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01786-23.В от 11.05.2023

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе




М. М. Кунов
11.05.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01-15/01786-23 от 11.05.2023

1. Заказчик: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ (АДЫГЕЯ) (ИНН 0105044446 ОГРН 1050100535429)

2. Юридический адрес: АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ГОРОД МАЙКОП, УЛИЦА ГАГАРИНА, 74
Фактический адрес: Респ Адыгея, г. Майкоп, ул. Гагарина, д. 74

3. Наименование образца испытаний: Разводящая сеть, источник трубчатый колодец (коммунальный)

4. Место отбора: Трубчатый колодец, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х. Прогресс, ул. Центральная, д. 19а
Сведения о контролируемом лице:
Наименование: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ"
Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ, 6

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 04.05.2023 13:15 - 13:30

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 04.05.2023 14:30

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Внеплановая проверка, Поручение № 374/09 от 2 мая 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01-15/01786-00-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324
2	Термостат электрический суховоздушный, ТС-80	2754

Протокол испытаний № 01-01-15/01786-23 от 11.05.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/ неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах Регистрационный номер пробы в журнале 1789.15.1.23 Образец поступил 04.05.2023 14:50 Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул. дом 13 дата начала испытаний 04.05.2023 15:25, дата выдачи результата 07.05.2023 10:58					
2	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	0	Отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2
3	ОМЧ	КОЕ/см ³	7,0	Не более 50	МУК 4.2.1018-01 8.1

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:


З. Е. Сиюхова, инженер

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01786-23 от 11.05.2023

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)
Испытательный лабораторный центр
Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru
Реквизиты: ОКПО 72619159 ОГРН 1050100534890 ИНН/КПП 0105044421/010501001

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18
Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 06.03.2015

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного
лабораторного центра



С. Д. Зацепина
24.04.2023



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 01-01/05563-23 от 24.04.2023

1. Заказчик: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "АЙРЮМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" (ИНН 0101005654 ОГРН 1050100523406)

2. Юридический адрес: 385633, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, ПОСЕЛОК НОВЫЙ, ПЕРЕУЛОК СОВЕТСКИЙ 6
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Гиагинский, п Новый, пер Советский

3. Наименование образца испытаний: Вода распределительной сети

4. Место отбора: Уличная водопроводная колонка, Адыгея Респ, р-н Гиагинский, х Красный Хлебороб, ул Железнодорожная, д. 44

5. Условия отбора, доставки:

Дата и время отбора: 20.04.2023 12:10 - 12:25

Ф.И.О., должность: Стаценко Т. И., дезинфектор Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах, Филиал ФБУЗ в Шовгеновском районе;

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 20.04.2023 16:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №2690 от 1 апреля 2023 г.

7. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 01-01/05563-RA01-06.2-23

9. Оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01,	0200289

10. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

11. Результаты испытаний


Протокол испытаний № 01-01/05563-23 от 24.04.2023

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность/неопределенность	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
Санитарно-гигиеническая лаборатория Регистрационный номер пробы в журнале 5563 Образец поступил 20.04.2023 17:00 Место осуществления деятельности: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40 дата начала испытаний 20.04.2023 17:11, дата выдачи результата 24.04.2023 09:57					
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,2+-0,2	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
3	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	менее 1	Не более 20 (градус)	ГОСТ Р 57164-2016

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 М.А. Хот, Заведующий отделением

Конец протокола испытаний № 01-01/05563-23 от 24.04.2023